iPadOS メール設定変更手順



② [パスワードとアカウント]をタップし、[b-net.kcv.jp]または[m1.b-net.kcv.jp]を選択します。

	設定	パスワードとアカウント	
	 Siriと検索		
	Touch IDとパスコード	Web リイトとAppのハベリート III パスワードを自動入力	
	バッテリー		
1	プライバシー	アルウント iCloud	
		iCloud Drive、連絡先、カレンダー、Safariとその他5項目…	<u></u>
Å	iTunes StoreとApp Store	b-net.kcv.jp x-ju	>
-	Wallet & Apple Pay	アカウントを追加	>
?	パスワードとアカウント	データの取得方法 プッシュ	>

③ 変更したい項目をタップし、下表(赤字部分)通りに修正します。 修正が終了したら、[SMTP]をタップします。

名前	KCV 太郎	
メール	kcvtaro@b-net.kcv.jp	
説明	b-net.kcv.jp	
受信メールサー	- <i>J</i> ¢	
ホスト名	mail.b-net.kcv.jp	
ユーザ名	kcvtaro@b-net.kcv.jp	
パスワード		
送信メールサー	-/\$	
SMTP	mail.b-net.k	cv.jp >
詳細		>

受信メー	-ルサーバ
又后人	<i>N</i> ¹

ホスト名	mail.b-net.kcv.jp
ユーザ名	ご自身のメールアドレス
パスワード	変更の必要はありません

④ [プライマリサーバ]下の[mail.b-net.kcv.jp]または[m1.b-net.kcv.jp]をタップします。

≮ b-net.kcv.jp	SMTP
ブライマリサーバ	+v. >
mail.b-het.kcv.jp	,
サーバを追加	>
"メール"は、フライマリサーバを使用できない場合はは;	かのSMTPサーバを順番に試します。

⑤ 変更したい項目をタップし、下表(赤字部分)通りに修正します。 修正が終わったら、[完了]をタップします。

キャンセル		mail.b-net.kcv.jp	完了
サーバ			
ホスト名	mail.b-net.kcv.jp		
ユーザ名	kcvtaro@b-net.kcv.jp		
パスワード			
SSLを使用			
認証			
サーバポート	587		

ᅶᇩᆺ	II ++	^
シロイ	ールッ	-/ \

	<i>/ \</i>
ホスト名	mail.b-net.kcv.jp
ユーザ名	ご自身のメールアドレス
パフロード	<登録内容のお知らせ>に
	記載されているものを入力
SSL を使用	有効にする(左図の状態)
認証	パスワード
サーバポート	587

⑥ [< b-net.kcv.jp]または[< m1.b-net.kcv.jp]をタップします。

く b-net.kcv.jp S	МТР
プライマリサーバ	
mail.b-net.kcv.jp	
サーバを追加	

⑦ [詳細]をタップします。



⑧ 変更したい項目をタップし、下表(赤字部分)通りに修正します。
 修正が終わったら、[< b-net.kcv.jp]または[< m1.b-net.kcv.jp]をタップします。

く b-net.kcv.jp	詳細
削除したメッセージの	移動先:
削除済メールボッ	クス 🗸
アーカイブメール	ボックス
削除したメッセージ	
削除	
受信設定	
SSLを使用	
認証	
サーバから削除	
サーバポート 99	5
S/MIME	
署名	
デフォルトで暗号	化 いいえ >

受信設定

SSLを使用	有効にする(左図の状態)
認証	パスワード
サーバから削除	7日(推奨設定)
サーバポート	995

※ [サーバから削除]について Web メールと併用する場合、または複数の 端末で同じメールアドレスを使用する場合 は、[7日]、[しない]のいずれかを選択して ください。 なお、[しない]を選択し、他の端末(PCなど)

にサーバから削除する日にちの制御を任 せることもできます。

⑨ [完了]をタップし、設定変更を終了します。

