

macOS 13 メール設定手順




① [Doc]から[メール]をクリックして起動します。



② [メールアカウントのプロバイダを選択...]画面が表示されます。[その他のメールアカウント...]を選択し、**続ける**をクリックします。


※ 表示されない場合は、[メニューバー]より、[メール]→[アカウントを追加...]を選択します。



③ <登録内容のお知らせ>を確認しながら入力します。
名前以外はすべて半角文字で入力してください。

名前	ご自身の名前
メールアドレス	ご自身のメールアドレス
パスワード	<登録内容のお知らせ>に記載されているパスワード

すべての入力と確認が終わったら、**サインイン**をクリックします。



④ 下表(赤字部分)を参照しながら、必要事項を入力します。また、入力後、**サインイン**をクリックします。


メールアドレス	手順③にて入力済み
ユーザ名	ご自身のメールアドレス
パスワード	手順③にて入力済み
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	mail.b-net.kcv.jp
送信用メールサーバ	mail.b-net.kcv.jp



- ⑤ [“メール”の新機能]画面が表示されます。
続けるをクリックします。




- ⑥ 受信トレイが表示されます。
 [メニューバー]より、[メール]→[設定...]を選択します。



- ⑦ [アカウント]をクリックし、[アカウント情報]を選択します。
 [メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:]にチェックを入れ、[すぐに](推奨設定)へ変更します。

ただし、Web メールと併用する場合、または複数の端末で同じメールアドレスを使用する場合は、[1週間後]、[1か月後]のいずれかを選択してください。




- ⑧ [サーバ設定]をクリックし、2 箇所にある[接続設定を自動的に管理]のチェックを外します。
また、下表(赤字部分)を参照しながら、必要事項を入力します。

受信用メールサーバ(POP)

ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

送信用メールサーバ(SMTP)

ポート	587
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード



すべての変更と確認が終わったら、**保存**をクリックします。
最後に、画面左上の●をクリックし設定完了です。