2) Web ブラウザの設定

(1)Web ブラウザについて

Web ブラウザはインターネット上にある様々な Web コンテンツを表示・閲覧するための ソフトウェアです。現在、インターネットで主に利用されている Web ブラウザとしては、様々 なものがありますが、ここでは Microsoft Internet Explorer の設定について記述します。

(2)Internet Explorer 10の設定

- (注 1) Windows 8.1 では Internet Explorer 10 が推奨環境となっております。
- (注 2) IE をお使いにならない方は設定不要です。



① "スタート"画面の左下隅で右クリックし、 ロントロールパネルを選択します。



② "コントロールパネル"画面が開いたら、 ネットワークとインターネットをクリックします。



③ "ネットワークとインターネット"画面が開いたら、 インターネットオプションをクリックします。

| 6 インターネットのプロパティ | ? × |
|--|---------------------|
| 全般 セキュリティ プライバシー コンテンツ 接続 プロ | グラム 詳細設定 |
| インターネット接続を設定するには、 [セットアップ]をクリックしてください。 | <u>セットアップ(U)</u> |
| ダイヤルアップと仮想プライベート ネットワークの設定 | |
| | 追加(<u>D</u>) |
| | VPN の追加(<u>P</u>) |
| | 削除(<u>R</u>) |
| プロキシ サーバーを構成する必要がある場合は、 [設定] を選択してください。 | 設定(<u>S</u>) |
| ● タイヤルしない(C) ● ネットワーク接続が存在しないときには、ダイヤルする(W) | |
| ◎ 通常の接続でダイヤルする(<u>○</u>) | |
| 現在の既定値: なし | 既定に設定(E) |
| ローカル エリア ネットワーク (LAN) の設定 | |
| LAN の設定はダイヤルアップ接続には適用されません。ダイ ヤルアップには上の設定を選択してください。 | LAN の設定(<u>L</u>) |
| | |
| | |
| OK キャンセル 適用(A) | |

④ [接続]タブをクリックし、LAN の設定 ボタンを クリックします。

"ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの 設定"にダイヤルアップの設定がある場合は、[ダイ ヤルしない]を選択してください。

- ⑤ [ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定]画面 が開きます。

全てにチェックが入っていないことを確認したら、 OK ボタンをクリックします。



⑥ "デスクトップ"画面左下にある Internet Explorer の アイコンをクリックします。



- ⑦ "Windows Internet Explorer 10 の設定"画面が 表示されます。
 「お勧めのセキュリティと互換性の設定を使う」、 または「お勧めの設定を使わない」を選択し、OK を クリックします。
 - ※よくわからない場合は、「お勧めのセキュリティと 互換性の設定を使う」を選択してください。



⑧ ホームページが表示されます。

以上で設定は終了です。

※ もし、オフラインで表示されない場合は…



[ファイル]をクリックして、[オフライン作業]に チェックが入っていないか確認します。 入っている場合はチェックを外します。

※[ファイル]などのメニューが表示されない場合は、 Alt キーを押してください。

再度、Internet Explorer を起動して、サイトが 表示されるか確認してください。